



AUTOMOTIVE KATALOG

SPREJE A TMELY PRO AUTOSERVISY,
DÍLNY A MALOOBCHODNÍ PRODEJNY



www.motipdupli.cz

UNIVERZÁLNÍ AUTOLAKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	5
UNIVERZÁLNÍ LAKY.....	5
LAK NA OPRAVU VOZIDEL KOMPAKT.....	5
KROKY.....	6
ZÁKLADNÍ BARVA.....	6
KONTROLNÍ LAK.....	6
PLNIČ.....	7
STŘÍKACÍ TMEL.....	7
ZINKOVÝ SPREJ.....	7
HLINÍKO-ZINKOVÝ SPREJ.....	7
ODMAŠŤOVAČ.....	7
KROKY.....	8
SPOT BLENDER.....	8
BEZBARVÝ LAK.....	8
BEZBARVÝ LAK KOMPAKT.....	8
LAK NA DISKY KOL.....	9
AKRYLOVÉ SPREJE – ŘADA 4000.....	9
ZÁKLAD NA PLASTY.....	10
SPREJ NA NÁRAZNÍKY.....	10
VINYLOVÝ SPREJ.....	10

ŽÁRUVZDORNÉ SPREJE

TRANSPARENTNÍ ŽÁRUVZDORNÝ LAK.....	11
ŽÁRUVZDORNÁ BARVA.....	11

SPECIÁLNÍ SPREJE

CHROMOVÝ LAK.....	12
KLADÍVKOVÁ BARVA.....	12
FLUORESCENČNÍ BARVA.....	13
METALICKÁ BARVA.....	13

TMELY

TMEL SE SKELNÝM VLÁKNEM.....	14
TMEL SE SKELNÝM VLÁKNEM ODLEHČENÝ.....	14
POLYESTEROVÁ OPRAVNÁ SADA.....	14
POLYESTEROVÝ TMEL PLNICÍ.....	14
POLYESTEROVÝ JEMNÝ TMEL.....	15
TMEL NA OPRAVY NÁRAZNÍKŮ.....	15
TMEL NA OPRAVU PLASTŮ.....	15
TMEL S HLINÍKOVÝM PRÁŠKEM.....	15
POLYESTEROVÁ PRYSKYŘICE.....	16
DOKONČOVACÍ TMEL 1K.....	16
TUŽIDLO.....	16
VOSKOVÝ NÁSTŘIK.....	17
PŘELAKOVATELNÝ NA BÁZI PLASTU.....	17

OCHRANNÉ NÁSTŘIKY

VOSK DO DUTIN.....	18
OCHRANNÝ NÁSTŘIK NA BÁZI BITUMENU.....	18

AUTOKOSMETIKA

COCKPIT SPREJ POLOMAT.....	20
COCKPIT SPREJ PĚNA.....	20
COCKPIT SPREJ LESK.....	20
COCKPIT SPREJ LESK.....	20
ČISTIČ INTERIÉRU.....	21
OSVĚŽOVAČ VZDUCHU „ONE SHOT“.....	21
OSVĚŽOVAČ KLIMATIZACE.....	21
STOJÁNEK OSVĚŽOVAČE KLIMATIZACE.....	21
ČISTIČ DISKŮ VE SPREJI.....	22
OŽIVOVAČ LESKU PNEUMATIK.....	22
OPRAVOVAČ PNEUMATIK.....	22
VOSK NA DISKY KOL.....	22

ČISTIČ SKEL.....	23
OCHRANA PROTI ZAMLŽOVÁNÍ.....	23
ČISTIČ SKEL V ROZPRAŠOVAČI.....	23
ODSTRAŇOVAČ HMYZU VE SPREJI.....	24
AUTOŠAMPŮN + HOUBA.....	24
AUTOŠAMPŮN S VOSKEM.....	24
ODSTRAŇOVAČ ASFALTU.....	24
RYCHLÝ VOSK.....	24
ODSTRAŇOVAČ ŠKRÁBANCŮ.....	24
ČISTIČ CHROMU.....	25
SUPERRYCHLÝ VOSK.....	25
RENOVÁTOR BARVY.....	25
LEŠTIDLO A VOSK.....	25
BAREVNÉ LEŠTIDLO.....	25
ČISTIČ TEXTILÍ.....	26
OCHRANA PLASTŮ A GUM.....	26
ČERNIDLO NA PLASTY.....	26
OCHRANA KŮŽE.....	26

KONDICIONÉRY A ZIMNÍ SORTIMENT

ROZMRAZOVAČ SKEL.....	26
ROZMRAZOVAČ ZÁMKŮ.....	26
RYCHLÝ START.....	27
SILIKON.....	27
SILIKON.....	27
SILIKOL S HOUBÍČKOU.....	27

TUNING

BACKLIGHT.....	29
BARVA NA MOTORY.....	29
SPREJ NA BRZDOVÁ PRASÁTKA.....	29
SPRAYPLAST.....	30

TECHNICKÉ SPREJE - OCHRANA

KONZERVAČNÍ VOSK.....	32
OCHRANA KLÍNOVÝCH ŘEMENŮ.....	32
OCHRANA PROTI KUNÁM.....	32
IMPREGNACE.....	32
OPRAVA ZINKOVÝCH POVRCHŮ.....	32
ANTIKOROZNÍ ZÁKLAD.....	33
SILIKON.....	33
OCHRANA KONTAKTŮ.....	33
RYCHLÝ VOSK.....	33

TECHNICKÉ SPREJE - MAZÁNÍ

PTFE SUCHÉ MAZIVO.....	34
PTFE OLEJ.....	34
PTFE BÍLÝ TUK.....	34
MAZIVO NA STROJNÍ ŘETĚZY.....	34
ČISTÍ - MAŽE - CHRÁNÍ.....	34

TECHNICKÉ SPREJE - ČISTĚNÍ

ČISTIČ TEXTILU.....	35
ODMAŠŤOVAČ ZA STUDENA.....	35
ČISTIČ PNEU.....	35
ČISTIČ NEREZ OCELI.....	35
ČISTIČ SKEL.....	35
ČISTIČ KONTAKTŮ.....	36
ČISTIČ MOTORŮ.....	36
ČISTIČ KLIMATIZACE.....	36
ČISTIČ UNIVERZÁLNÍ.....	36
ČISTIČ KARBURÁTORŮ.....	36
ČISTIČ PĚNOVÝ UNI.....	37
COCKPIT SPREJ.....	37
ODSTRAŇOVAČ NÁLEPEK.....	37

ČISTIČ FILTRŮ PEVNÝCH ČÁSTIC.....	37
ČISTIČ TURBA A EGR VENTILU.....	37
ČISTIČ BRZD TURBO.....	38
ČISTIČ BRZD.....	38

TECHNICKÉ SPREJE - NÁSTROJE

ODSTRAŇOVAČ OLEJOVÝCH SKVRN.....	38
ODSTRAŇOVAČ NÁMRAZY.....	38
ODSTRAŇOVAČ ŽVÝKAČEK.....	38
ODSTRAŇOVAČ LEPIDEL A TMELŮ.....	39
OCHRANA SVAŘOVANÝCH POVRCHŮ.....	39
RYCHLÝ START.....	39
DETEKTOR ÚNIKU PLYNU.....	39
LUBRIKANT PRO ŘEZÁNÍ A VRTÁNÍ.....	39
ODSTRAŇOVAČ PRACHU.....	40
KONTROLA KONTAKTŮ.....	40
ODSTRAŇOVAČ BARVY.....	40

TECHNICKÉ SPREJE - MONTÁŽ

MONTÁŽNÍ MAZIVO.....	41
MĚDĚNÉ MAZIVO.....	41
VAZELÍNA.....	41
PENETRAČNÍ OLEJ.....	41
UNIVERZÁLNÍ LEPIDLO.....	41
UVOLŇOVAČ.....	42
ZMRAZOVAČ.....	42
KERAMICKÉ MAZIVO.....	42
BITUMEN VE SPREJI.....	42
TUK NA BRZDOVÉ DESTIČKY.....	42

TECHNICKÉ SPREJE - MONTÁŽ

HLINÍKOVÉ TLAKOVÉ PLECHOVKY.....	43
SUDY.....	44

KONCEPČNÍ PRODEJ

KONCEPT UNIVERZÁL 60 CM.....	45
------------------------------	----



UNIVERZÁLNÍ AUTOLAKY	5
ŽÁRUVZDORNÉ SPREJE	11
SPECIÁLNÍ SPREJE	12
TMELY	14
OCHRANNÉ NÁSTŘIKY	17
AUTOKOSMETIKA	20
KONDICIONÉRY A ZIMNÍ SORTIMENT... ..	27
TUNING.....	29
TECHNICKÉ SPREJE - OCHRANA.....	32
TECHNICKÉ SPREJE - MAZÁNÍ.....	34
TECHNICKÉ SPREJE - ČIŠTĚNÍ.....	35
TECHNICKÉ SPREJE - NÁSTROJE.....	38
TECHNICKÉ SPREJE - MONTÁŽ.....	41
TECHNICKÉ SPREJE - SUDY.....	43
KONCEPČNÍ PRODEJ.....	45

OPRAVA AUT





LAK NA OPRAVU VOZIDEL KOMPAKT

Lak na opravu vozidel podle barevných kódů původních laků. Systém KOMPACT zahrnuje standardní barvy, metalické barvy i bezbarvý lak. Odpovídající barvu KOMPACT lze určit pomocí informační příručky barev, vzorníku Kompakt nebo na stránkách www.motipdupli.cz. Laky KOMPACT jsou k dispozici jako aerosolové spreje o obsahu 400 ml a opravné tužky o obsahu 12 ml.

Popis	Obsah	Obj. č.	PU
Standardní barvy Kompakt	400 ml	41000 - 46999	6
Metalické barvy Kompakt	400 ml	51000 - 56000	6
Standardní barvy Kompakt	12 ml	941000 - 946999	10
Metalické barvy Kompakt	12 ml	951000 - 956000	10



Stáhněte si naši aplikaci Color Guide a najděte rychle a jednoduše správnou barvu pro vaše auto



PŘÍSLUŠENSTVÍ



Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Převodník barev Kompakt		DUN243	8711347185320	1
Vzorník kompakt		K4016	8711347185337	1
Spray nozzle set		237881	4048500237881	1

UNIVERZÁLNÍ LAKY



Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Kombi/RAL 3000 Červená	500 ml	04105	8711347040643	6
Kombi/RAL 5010 Modrá	500 ml	04106	8711347235148	6
Kombi/RAL 6018 Zelená	500 ml	04107	8711347235162	6
Kombi/RAL 1018 Žlutá	500 ml	04108	8711347235186	6

ZÁKLADNÍ BARVA

Rychle schnoucí základní lak k ošetření povrchů dřeva, kovu, hliníku, skla i kamene, natřených či nenatřených. Základní lak má vynikající krycí a plnicí schopnosti a antikoroziní účinky. Snadno se brousí v suchém stavu (od zrnitosti 400) a dá se překrýt všemi nátěrovými systémy..

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Černý základní lak	500 ml	04052	8711347206407	6
Základová barva	500 ml	04053	8711347040537	6
Šedý základní lak	500 ml	04054	8711347040544	6
Červený základní lak	500 ml	04055	8711347040551	6
Bílý základní lak	500 ml	04056	8711347040568	6
Šedý základní lak	12 ml	900101	8711347920013	10



KONTROLNÍ LAK

Aplikace MoTip Kontrolního laku může být použita jako kontrolní vrstva při broušení základné barvy nebo tmelu. Naneste kontrolní lak v tenké vrstvě a nechte ho vyschnout. Po obroušení označeného povrchu zůstávají nepravidelnosti, jako jsou škrábance a malé otvory (dírký), černé. Ty mohou být snadno odstraněny tmelem MoTip.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Kontrolní lak	500 ml	04057	8711347066582	6



KROKY

KROK 1:



Odstraňte volný starý lak a rez. Obruste povrch, který se má ošetřit. Případné poškození lze ošetřit vhodným tmelem.

KROK 2:



Povrch musí být, suchý a odmaštěný. Aplikujte v několika tenkých vrstvách základní barvu. Před aplikací další vrstvy vždy znovu plechovku s aerosolem protřepejte.



KROK 3:



Povrch musí být, suchý a odmaštěný. Aplikujte jednu tenkou vrstvu kontrolního laku a nechte jej uschnout. Obruste povrch tak, abyste kompletně kontrolní lak odstranili. V případě nerovností, zůstanou na povrchu zbytky černé barvy. Podle potřeby lze tyto nerovnosti vytmelit vhodným tmelem, po jehož aplikaci opakujte postup s kontrolním lakem.



PLNIČ

Rychle schnoucí plnivo s vynikající krycí schopností k vyplnění malých nepravidelností na natřených či nenatřených površích dřeva, kovu a hliníku. Má skvělou přilnavost a antikorozivní vlastnosti, snadno se brousí (od zrnitosti 400) a lze jej přelakovat všemi lakovacími systémy.



Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Plnič	400 ml	04064	8711347040643	6

STŘÍKACÍ TMEL

Rychle schnoucí tmel ve spreji s vynikající plnivostí a krycí schopností k vyplnění malých nepravidelností na natřených či nenatřených površích dřeva, kovu a hliníku. Má skvělou přilnavost a antikorozivní vlastnosti, snadno se brousí (od zrnitosti 400).



Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Stříkací tmel	400 ml	04062	8711347040629	6

ZINKOVÝ SPREJ

Rychle schnoucí zinkový sprej s dobrými plnivými vlastnostmi a vynikající přilnavostí k ošetření pozinkované a neošetřené oceli. Má vynikající schopnost předcházet katodické korozi, ošetřené díly lze svařovat bodovými svary a zinková vrstva po nanesení sprejem je odolná vůči benzínu, chemikáliím a povětrnostním vlivům a žáruvzdorná do 350°C.



Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Zinkový sprej	400 ml	04061	8711347040612	6

HLINÍKO-ZINKOVÝ SPREJ

Rychle schnoucí hliníko-zinkový sprej s dobrými plnivými vlastnostmi a vynikající přilnavostí k ošetření pozinkované a neošetřené oceli. Má vynikající schopnost předcházet katodické korozi, ošetřené díly lze svařovat bodovými svary a vrstva po nanesení sprejem je odolná vůči benzínu, chemikáliím a povětrnostním vlivům a žáruvzdorná do 250°C.



Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Hliníko-zinkový sprej	400 ml	04059	8711347040599	6


SPOT BLENDER

Směs rozpouštědel k vyrovnání přechodu vzniklého při opravě. Po použití tohoto prostředku vzniká hladký přechod mezi novým a starým lakem. Plechovka prostředku MoTip Spot Blender je opatřena jemným rozprašovacím ventilem umožňujícím cílenou aplikaci, se kterým se dosahuje vždy viditelných výsledků.



Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Spot Blender	150 ml	00108	8711347182510	12


KROKY



1



2



3



4

Obruste. Chraňte okolí opravované plochy a aplikujte základní nátěr MoTip. Zvětšete nástřikovou plochu a aplikujte lak MoTip Kompakt. Aplikujte jej jen v rámci chráněné oblasti.



5



6



7



8

Zvětšete nástřikovou plochu a aplikujte konečnou vrstvu bezbarvého laku MoTip Kompakt. Aplikujte jej jen v rámci chráněné oblasti. Po vytvrdnutí laku sejměte maskovací pásku. Zbavte povrch prachu čistým suchým hadrem. Nastříkejte povrch prostředkem Spot Blender, až vytvoří jednotlou vrstvu.

BEZBARVÝ LAK

Rychle schnoucí akrylátový lak s dobrou kryvostí (s trvalým leskem) a vynikající přilnavostí k ošetření povrchů dřeva, kovu, hliníku, skla, kamene a různých typů plastů, ať natřených či nenatřených. Lak má preventivní účinek proti korozi a vynikající přilnavost. Je odolný vůči poškrábání a nárazu a povětrnostním vlivům, nebledne a je odolný vůči ultrafialovému záření. Je k dispozici jako aerosol a jako retušovací tužka o objemu 12 ml.



Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Bezbarvý lak - lesk	500 ml	04009	8711347040094	6
Bezbarvý lak - mat	500 ml	04000	8711347236565	6
Bezbarvý lak - lesk	12 ml	902001	8711347920068	10



AKRYLOVÉ SPREJE – ŘADA 4000

Rychle schnoucí akrylátový lak s dobrou krycí schopností a vynikající přilnavostí k ošetření povrchů dřeva, kovu, skla a různých typů plastů, ať natřených či nenatřených. Lak má trvanlivou barvu a dobrou povrchovou tvrdost, je odolný vůči povětrnostním vlivům, nebledne a je odolný vůči ultrafialovému záření. Je k dispozici jako aerosol a jako opravná tužka o objemu 12 ml.



Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Bílá lesk	500 ml	04004	8711347040049	6
Bílá lesk	12 ml	900107	8711347920044	10
Bílá mat	500 ml	04002	8711347172481	6
Černá lesk	500 ml	04005	8711347040056	6
Černá lesk	12 ml	900105	8711347920020	10
Černá mat	500 ml	04006	8711347040063	6
Černá mat	12 ml	900106	8711347920037	10
Černá sametový mat	500 ml	04001	8711347040018	6

LAK NA DISKY KOL

Rychle schnoucí akrylátový lak s trvanlivým leskem na zkrášlení a opravy kovových disků a poklic z oceli a lehkých kovů. Má dobrou kryvost, vynikající přilnavost a dobrou povrchovou tvrdost, je odolný vůči povětrnostním vlivům, nebledne a je odolný vůči ultrafialovému záření. Dále je odolný vůči opotřebení a poškrábání. Je k dispozici v bílé, stříbrné, zlaté, černé barvě (ve vysoce lesklé a matné variantě) a v barvě ocelových kol jako aerosol po 500 ml a jako retušovací tužka o objemu 12 ml.



Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Lak na disky kol - Bílá	500 ml	04003	8711347040032	6
Lak na disky kol - Zlatá	500 ml	04008	8711347040087	6
Lak na disky kol - Ocel. kola	500 ml	04010	8711347040100	6
Lak na disky kol - Černá lesk	500 ml	04018	8711347209729	6
Lak na disky kol - Černá mat	500 ml	04019	8711347209705	6
Lak na disky kol - Stříbrná	500 ml	04007	8711347040070	6
Lak na disky kol - Stříbrná	12 ml	900104	8711347066599	10



ZÁKLAD NA PLASTY

Rychle schnoucí, transparentní základní barva na plasty k ošetření nenatřených povrchů různých druhů plastů. Má vynikající přilnavost a lze jej bez broušení překrýt všemi nátěrovými systémy.


Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Základ na plasty	400 ml	04063	8711347040636	6

SPREJ NA NÁRAZNÍKY


Sprej na nárazníky s vynikající kryvostí a přilnavostí k opravě a obnovení barvy plastových nárazníků. Barva Sprej na nárazníky je trvanlivá. Je odolná proti poškrábání a nárazům.




Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Sprej na nárazníky Černá	400 ml	04073	8711347040735	6
Sprej na nárazníky středně Šedá	400 ml	04074	8711347040742	6
Sprej na nárazníky tmavě Šedá	400 ml	04075	8711347040759	6
Sprej na nárazníky Antracitová	400 ml	04076	8711347040766	6
Sprej na nárazníky Bílá	400 ml	04085	8711347040858	6




04073




04074



04075



04076



04085

VINYLOVÝ SPREJ

Elastický vinylový sprej k opravě a zkrášlení částí z vinylu, kůže a umělé kůže. Má trvanlivou barvu a udržuje původní strukturu. Je k dispozici v bílé a v černé barvě.



Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Vinylový sprej - Bílá	400 ml	04065	8711347040650	6
Vinylový sprej - Černá	400 ml	04066	8711347040667	6
Odstraňovač silikonu	400 ml	00187	8711347237258	6



ŽÁRUVZDORNÁ BARVA

Žáruvzdorný lak k nastříkání natřených či nenatřených povrchů vystavených velmi vysokým teplotám. Lak je odolný vůči benzínu, chemikáliím a povětrnostním vlivům. Je k dispozici v devíti barvách jako aerosol o objemu 400 ml: v tmavě antracitové, černé, bílé, antracitové, béžové, šedé hnědé a stříbrné, všechny s žáruvzdorností do 800°C. Dále je k dispozici v červené barvě s odolností vůči teplotám do 300°C. Černá a stříbrná barva jsou rovněž k dispozici v 100 ml plechovce k nanášení štětcem.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Tmavě Antracitová	400 ml	04030	8711347040308	6
Černá	400 ml	04031	8711347040315	6
Stříbrná	400 ml	04032	8711347040322	6
Bílá	400 ml	04036	8711347040360	6
Antracitová	400 ml	04037	8711347040377	6
Béžová	400 ml	04038	8711347040384	6
Šedá	400 ml	04039	8711347040391	6
Hnědá	400 ml	04034	8711347180912	6
Červená	400 ml	04040	8711347088423	6



TRANSPARENTNÍ ŽÁRUVZDORNÝ LAK






Transparentní žáruvzdorný lak k nastříkání natřených či nenatřených povrchů vystavených velmi vysokým teplotám. Lak je odolný vůči benzínu, chemikáliím, povětrnostním vlivům a teplotám do 800°C.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Clear Varnish	400 ml	04033	8711347040339	6



KLADÍVKOVÁ BARVA

Rychle schnoucí lak s kladívkovým efektem k nastříkání natřených či nenatřených povrchů dřeva, kovu, hliníku, skla a různých plastů. Lak dobře kryje, je odolný vůči poškrábání a nárazům, vůči benzínu, chemikáliím a zředěným rozpouštědlům i vůči povětrnostním vlivům. Kladívkový lak je k dispozici v šesti barvách – modré, zelené, stříbrné, šedé, zlaté a antracitové.

Popis		Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Modrá		400 ml	04011	8711347040117	6
Zelená		400 ml	04012	8711347040124	6
Stříbrná		400 ml	04013	8711347040131	6
Šedá		400 ml	04014	8711347040148	6
Zlatá		400 ml	04015	8711347040155	6
Antracitová		400 ml	04017	8711347040179	6

CHROMOVÝ LAK

Dekoratивní lak s kovovým leskem k nastříkání natřených či nenatřených povrchů dřeva, kovu, hliníku, skla, kamene a různých plastů. Lak dobře kryje a má vynikající přilnavost. Zvláště vhodný je k použití pro dekorativní účely v interiéru. Není odolný vůči otěru ani vůči povětrnostním vlivům.








Popis		Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Chromový lak		400 ml	04060	8711347040605	6



METALICKÁ BARVA

Dekoratívni fluorescenční akrylátový lak s vynikající přilnavostí k nastříkání natřených či nenatřených povrchů dřeva, kovu, hliníku, kamene a různých plastů. Optimálního výsledku se dosahuje aplikací vrstvy bílého základního laku MoTip Primer. Fluorescenční lak je k dispozici v pěti barvách – červenooranžové, růžové, žluté, zelené a modré. Přelakovat bezbarvým lakem 04009.

Popis		Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Zelená		400 ml	04043	8711347040438	6
Modrá		400 ml	04044	8711347040445	6
Červená		400 ml	04045	8711347040452	6
Stříbrná		400 ml	04046	8711347040469	6
Zlatá		400 ml	04047	8711347040476	6
Hnědá		400 ml	04048	8711347040483	6
Černá		400 ml	04049	8711347040490	6
Fialová		400 ml	04050	8711347040506	6

FLUORESCENČNÍ BARVA

Dekoratívni, fluorescenční akrylová barva pro ošetřené a neupravené povrchy včetně dřeva, kovu, hliníku, kamene a různých druhů plastů. Nejlepších výsledků dosáhnete tím, že použijete nejprve Motip White Primer.



Popis		Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Červeno-Oranžová		400 ml	04020	8711347040209	6
Růžová		400 ml	04021	8711347040216	6
Žlutá		400 ml	04022	8711347040223	6
Zelená		400 ml	04023	8711347040230	6
Modrá		400 ml	04024	8711347040247	6

TMEL SE SKELNÝM VLÁKNEM

Dvousložkový sklolaminátový tmel se speciálními plnivý k vyplnění otvorů na povrchu oceli, hliníku, dřeva, betonu a polyesteru. Tmel se snadno brousí a má vynikající výplňové vlastnosti, je vysoce odolný proti nárazům, dá se přelakovat všemi běžnými lakovacími systémy, je odolný vůči chemikáliím a povětrnostním vlivům. Lze jej aplikovat ve vrstvách silných až 2 cm.



Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Tmel se skelným vláknem	250 g	000053	8711347000531	12
Tmel se skelným vláknem	1.000 g	000070	8711347000708	12

TMEL SE SKELNÝM VLÁKNEM ODLEHČENÝ

Dvousložkový sklolaminátový tmel k vyplnění otvorů na povrchu oceli, hliníku, dřeva, betonu a polyesteru. Tmel má vynikající plnicí vlastnosti, je vysoce odolný proti nárazům, dá se přelakovat všemi běžnými lakovacími systémy, je odolný vůči povětrnostním vlivům. Lze jej aplikovat ve vrstvách silných až 2 cm.



Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Tmel se skelným vláknem odlehčený	250 g	500082	8711347000821	12
Tmel se skelným vláknem odlehčený	500 g	600168	8711347220120	12
Tmel se skelným vláknem odlehčený	1.000 g	500083	8711347000838	12

POLYESTEROVÁ OPRAVNÁ SADA

Dvousložková polyesterová pryskyřice k použití v kombinaci s přiloženou sklolaminátovou podložkou a rounem. K vyplnění otvorů na povrchu oceli, hliníku, dřeva, betonu a polyesteru. Vhodný i k vytvoření objektů, pro které je zapotřebí forma. Polyesterová pryskyřice je pružná a odolná vůči povětrnostním vlivům. Má vynikající přilnavost a po vytvrzení ji lze jen mechanicky pískovat.



Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Polyesterová opravná sada	250 g	000054	8711347000548	12
Polyesterová opravná sada	1.000 g	000154	8711347001545	6

POLYESTEROVÝ TMEL PLNICÍ

Univerzální dvousložkový polyesterový tmel k vyplnění otvorů na povrchu oceli, hliníku, dřeva, betonu a polyesteru. Je pružný a velmi snadno se pískuje. Lze jej přelakovat všemi běžnými lakovacími systémy a je odolný vůči povětrnostním vlivům. Lze jej aplikovat ve vrstvách silných až 2 cm.



Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Polyesterový tmel plnicí	250 g	500051	8711347000517	12
Polyesterový tmel plnicí	500 g	500098	8711347000982	12
Polyesterový tmel plnicí	1.000 g	500052	8711347000524	6
Polyesterový tmel plnicí	2.000 g	500055	8711347000555	6

POLYESTEROVÝ JEMNÝ TMEL

Dvousložkový jemný tmel k vyrovnání drobných nepravidlostí na povrchu oceli, hliníku, dřeva, betonu a polyesteru. Snadno se pískuje, je elastický a lze jej přelakovat všemi běžnými lakovacími systémy. Má velmi jemnou strukturu a vynikající přilnavost a je odolný vůči chemikáliím a povětrnostním vlivům. Lze jej aplikovat ve vrstvách silných až 0,5 cm.



Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Polyesterový jemný tmel	250 g	500156	8711347001569	12
Polyesterový jemný tmel	500 g	500159	8711347215485	12
Polyesterový jemný tmel	1.000 g	500157	8711347001576	12

TMEL S HLINÍKOVÝM PRÁŠKEM

Dvousložkový tmel k vyrovnání nerovností na površích oceli, hliníku, dřeva, betonu a polyesteru. Díky přidavku hliníkových pigmentů se snadno roztírá a v důsledku toho je ideální na ošetření větších povrchů. Tmel je elastický a velmi snadno brousitelný. Lze jej přelakovat všemi lakovacími systémy a je odolný vůči chemikáliím a povětrnostním vlivům. Dá se aplikovat ve vrstvách o tloušťce až 2 cm.



Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Tmel s hliníkovým práškem	250 g	50086	8711347000869	12
Tmel s hliníkovým práškem	500 g	600167	8711347220113	12
Tmel s hliníkovým práškem	1.000 g	50087	8711347000876	12



POLYESTEROVÁ PRYSKYŘICE

Dvousložková polyesterová pryskyřice k použití v kombinaci se sklolaminátovým roumem a podložkou. Vhodná k vyplnění otvorů v oceli, hliníku, dřevě, betonu a polyesteru. Také vhodná k vytvoření objektů, pro které je zapotřebí forma. Polyesterová pryskyřice je elastická a odolná vůči chemikáliím a povětrnostním vlivům. Má vynikající přilnavost.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Polyesterová pryskyřice	250 g	000071	8711347000715	12
Polyesterová pryskyřice	1.000 g	000072	8711347000722	6



DOKONČOVACÍ TMEL 1K

Rychleschnoucí dokončovací tmel k vyrovnání malých, pór na povrchu oceli, hliníku, dřeva a polyesteru. Má jemnou strukturu a snadno se brousí. Lze jej přelakovat všemi lakovacími systémy a dá se aplikovat ve vrstvách do 0,5 mm.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Finishing Putty	200 g	000057	8711347000579	1



TUŽIDLO

Tužidlo pro všechny MoTip tmely. Tvrdidlo MoTip má červenou barvu, což usnadňuje kontrolu směsi.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Tužidlo	50 g	000079	871134700091	1



PŘELAKOVATELNÝ NA BÁZI PLASTU

Konzervační prostředek proti stopám po odrazu kamínků k ošetření podvozku a viditelných částí motorových vozidel. Lze jej nanášet na všechny nátěrové systémy a vyniká účinností proti korozi. Je odolný vůči povětrnostním vlivům a slabým kyselinám i zásadám, absorbuje zvuk a zůstává pružný.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
UBC Přelakovatelný - Černá	500 ml	000001	8711347000012	6
UBC Přelakovatelný - Černá	1 L	000011	8711347000111	6
UBC Přelakovatelný - Bílá	500 ml	000005	8711347000050	6
UBC Přelakovatelný - Bílá	1 L	000013	8711347000135	6
UBC Přelakovatelný - Šedá	500 ml	000006	8711347000067	6
UBC Přelakovatelný - Šedá	1 L	000012	8711347000128	6

VOSKOVÝ NÁSTŘIK

Konzervační prostředek na bázi vosku k ošetření natřených i nenatřených kovových povrchů. Je odolný vůči povětrnostním vlivům, solí, vodě a slabým kyselinám a zásadám, má vynikající antikorozi vlastnosti a lze jej aplikovat v tenkých vrstvách. Je k dispozici jako aerosol a v 1000 ml plechovce k aplikaci stříkací pistolí UBC.



Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Voskový nástřik, transp. Hnědá	500 ml	00129	8711347001293	6
Voskový nástřik, transp. Hnědá	1 L	00130	8711347001309	12



OCHRANNÝ NÁSTŘIK NA BÁZI BITUMENU - NEPŘELAKOVATELNÝ

Konzervační prostředek na bázi vosku k ošetření atřených i nenatřených kovových povrchů. Je odolný vůči povětrnostním vlivům, soli, vodě a slabým yselinám a zásadám, má vynikající antikorozi vlastnosti a lze jej aplikovat v tenkých vrstvách. Je k dispozici jako aerosol a v 1 000 ml plechovce k aplikaci stříkací pistolí UBC. Konzervační prostředek k ošetření podvozků, odolný vůči povětrnostním vlivům a slabým kyselinám a zásadám, s vynikající účinností proti korozi. Zůstává pružný a absorbuje hluk. Je k dispozici v aerosolu o objemu 500 ml, v 1 000 ml plechovce k aplikaci stříkací pistolí UBC a v plechovkách k natírání štětcem, o hmotnosti 1 300 g a 2 500 g.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
UBC Bitumen, černý	500 ml	000007	8711347000074	6
UBC Bitumen, černý	1 L	000033	8711347000333	12
UBC Bitumen, černý	1.3 kg	000016	8711347000166	12
UBC Bitumen, černý	2.5 kg	000173	8711347001736	6



VOSK DO DUTIN

Konzervační prostředek s vynikající přilnavostí k ošetření dutin v karosériích vozidel. Je odolný vůči povětrnostním vlivům a slabým kyselinám i zásadám a má vynikající antikorozi vlastností s dobrou vzlinavostí. Je k dispozici jako aerosol 500 ml nebo v 1000 ml kartuši k aplikaci stříkací pistolí UBC.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Vosk do dutin	500 ml	000046	8711347000463	6
Vosk do dutin	1 L	000034	8711347000340	12





COCKPIT SPREJ LESH

Spreje s vynikajícími čistícími vlastnostmi, chrání a zkrášlují palubní desku a ostatní plastové části vozu. Neobsahuje silikon.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Cockpit sprej Levandule	600 ml	000780	8711347228737	6
Cockpit sprej Pomeranč	600 ml	000781	8711347228751	6
Cockpit sprej Vanilka	600 ml	000782	8711347228775	6
Cockpit sprej Potpourri	600 ml	000783	8711347228799	6
Cockpit sprej Jablko	600 ml	000784	8711347228812	6
Cockpit sprej Brusinka	600 ml	000785	8711347228773	6



COCKPIT SPREJ POLOMAT

Má jemnou vůni, odpuzuje špínu, má antistatický účinek a vede k trvalému hedvábnému lesku. Neobsahuje silikon.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Cockpit sprej polomat	600 ml	000701	8711347212804	6



COCKPIT SPREJ PĚNA

Sprej na bázi vody, která nezanechává žádné šmouhy dokonce ani na čelním skle.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Cockpit sprej pěna	600 ml	000702	8711347218929	6



COCKPIT SPREJ LESH

Má jemnou vůni, odpuzuje špínu, má antistatický účinek a vede k trvalému lesku. Obsahuje silikon.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Cockpit sprej lesk	600 ml	000703	8711347218943	6



ČISTIČ INTERIÉRU

Velmi účinný čistič pro interiéry. Má velmi dobré čistící vlastnosti a jemnou vůni.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Čistič interiéru	500 ml	000755	8711347221134	6



OSVĚŽOVAČ VZDUCHU „ONE SHOT“

Silný sprej na překrytí nepříjemných zápachů. Osvěžovač vzduchu „ONE SHOT“ je velmi účinný a má vynikající maskovací vlastnosti a trvalý účinek.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Osvěžovač vzduchu 'One Shot'	600 ml	000704	8711347212866	6

OSVĚŽOVAČ KLIMATIZACE

Účinný sprej k osvěžení a vyčištění klimatizace a systému cirkulace vzduchu v autě. Velmi snadno se aplikuje a má jemnou vůni. Je k dispozici ve třech vůních – levandule, citrón, pomeranč.



Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Osvěžovač klimatizace Pomeranč	150 ml	000720	8711347220151	10
Osvěžovač klimatizace Levandule	150 ml	000721	8711347220175	10
Osvěžovač klimatizace Citrón	150 ml	000722	8711347220199	10
Osvěžovač klimatizace Jablko	150 ml	000723	8711347245680	10



information
online



STOJÁNEK OSVĚŽOVAČE KLIMATIZACE

Účinný sprej k osvěžení a vyčištění klimatizace a systému cirkulace vzduchu v autě. Velmi snadno se aplikuje a má jemnou vůni. Je k dispozici ve třech vůních – levandule, citrón, pomeranč.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Stojánek osvěžovače klimatizace	12 x 150ml	DPCC700	8711347221080	1



ČISTIČ DISKŮ VE SPREJI

Intenzivní čistič na disky kol a poklice. Snadno se aplikuje a má vynikající čisticí vlastnosti.



Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Čistič disků ve spreji	600 ml	000713	8711347212781	6
Čistič disků v rozprašovači	500 ml	000732	8711347220250	6



OŽIVOVAČ LESKU PNEUMATIK

Sprej k zvýraznění barvy pneumatik. Obsahuje silikon a vede k vysokému lesku. Chrání před povětrnostními vlivy a má neutrální pH.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Oživovač lesku pneumatik	600 ml	000711	8711347212842	6



OPRAVOVAČ PNEUMATIK

Sprej na bázi gumy k provedení nouzových oprav defektu na bezdušových pneumatikách. Není nutné sundávat kolo z auta.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Opravovač pneumatik	500 ml	000712	8711347218967	6



VOSK NA DISKY KOL

Je určen jak na ráfky, tak i poklice. Kola po aplikaci mají vynikající lesk a výrazně hůře se na nich drží špína. Výrobek neobsahuje rozpouštědla, je pH-neutrální a obsahuje silikon.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Vosk na disky kol	500 ml	000733	8711347220274	6



ČISTIČ SKEL

Sprej, který se snadno aplikuje a slouží k čištění čelního skla. Má vysoké rozpouštěcí vlastnosti a nezanechává šmouhy. Čistič skel je mírně zásaditý, čistící a odmašťovací pěna.



Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Čistič skel ve spreji	600 ml	000706	8711347212828	6
Čistič skel	500 ml	000731	8711347220236	6



OCHRANA PROTI ZAMLŽOVÁNÍ

Sprej je určen k preventivnímu ošetření čelních a ostatních skel proti zamlžování. Je určen k vnitřnímu i venkovnímu použití. Neobsahuje rozpouštědla.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Ochrana proti zamlžování	500 ml	000730	8711347220212	6



ČISTIČ SKEL V ROZPRAŠOVAČI

Čistič pro čelní skla a zrcadla. Má vynikající čistící vlastnosti a je mírně zásaditý. Sprej, který se snadno aplikuje a slouží k čištění čelního skla. Má vysoké rozpouštěcí vlastnosti a nezanechává šmouhy. Čistič skel je mírně zásaditý, čistící a odmašťovací pěna.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Čistič skel v rozprašovači	500 ml	000734	8711347220298	6



ODSTRAŇOVAČ HMYZU VE SPREJI

Spreje s vynikajícími čistícími vlastnostmi, chrání a zkrášlují palubní desku a ostatní plastové části vozu.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Odstraňovač hmyzu ve spreji	600 ml	000705	8711347219001	6
Odstraňovač hmyzu v rozprašovači	500ml	000735	8711347220311	6



AUTOŠAMPÓN + HOUBA

Šampon s vysokými čistícími vlastnostmi k čištění motorových vozidel. Je vysoce koncentrovaný a bez rozpuštědel.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Autošampón + houba	2 x 500 ml	000756	8711347221868	12



AUTOŠAMPÓN S VOSKEM

Čistí a chrání motorová vozidla. Autošampón s voskem má vynikající čistící vlastnosti a vede k vysokému lesku. Chrání před povětrnostními vlivy a snižuje přilnavost špíny. Neobsahuje rozpouštědla a je vysoce koncentrovaný.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Autošampón s voskem	500 ml	000743	8711347220397	6



ODSTRANOVATEĽ ASFALTU

Prostředek pro odstranění asfaltu, dehtu, pryskyřic a vosků z vozidla. Má silné rozpouštěcí účinky, nepoškozuje lak a má antikoroziční účinky.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Odstranovateľ asfalt	600 ml	000765	8711347228898	6



RYCHLÝ VOSK

Velmi efektivní, snadno použitelný k dosažení trvalého lesku. Vhodný k ošetření lakovaných, plastových a chromových částí. Ideální pro velké plochy. Odpuzuje vodu a zajišťuje trvalý lesk. Snižuje náchylnost k zašpinění a chrání proti povětrnostním vlivům. Je pH neutrální, nemá leštící účinky a obsahuje silikon.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Rychlý vosk	600 ml	000710	8711347218868	6



ODSTRAŇOVAČ ŠKRÁBANCŮ

Leštící pasta k odstranění malých, povrchových poškození lakovaného povrchu. Obnovuje původní barvu a udržuje lesk. Má výrazné leštící vlastnosti a obsahuje silikon.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Odstranovateľ škrábanců	250 ml	000745	8711347220434	6



ČISTIČ CHROMU

Leštadlo s vynikajícími čistícími vlastnostmi k ochraně chromových částí. Chrání proti povětrnostním vlivům a zajišťuje vysoký lesk. Snižuje přilnavost špíny, neobsahuje rozpouštědla a obsahuje silikon.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Čistič chromu	500 ml	000742	8711347220373	6



SUPERRYCHLÝ VOSK

Udržovací produkt k ochraně a obnovení lesku lakovaných kovových i nekovových povrchů. Snadno se nanáší, chrání proti povětrnostním vlivům, vede ke krásnému lesku a snižuje přilnavost špíny. Obsahuje silikon a neobsahuje rozpouštědla.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Superrychlý vosk	500 ml	000744	8711347220410	6



RENOVÁTOR BARVY

Leštadlo k obnovení lesku a barev vybledlých lakovaných, kovových i nekovových povrchů. Snadno se nanáší, chrání proti povětrnostním vlivům, vede ke krásnému lesku, obnovuje původní barvu a snižuje přilnavost špíny. Obsahuje silikon a neobsahuje rozpouštědla.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Renovátor barvy	500 ml	000741	8711347220359	6



LEŠTIDLO A VOSK

Mírně leštící udržovací produkt k ochraně a obnovení lesku lakovaných kovových i nekovových povrchů. Snadno se nanáší a vede ke krásnému lesku. Chrání proti povětrnostním vlivům a snižuje přilnavost špíny. Obsahuje silikon a neobsahuje rozpouštědla.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Leštadlo a vosk	500 ml	000740	8711347220335	6

BAREVNÉ LEŠTIDLO

Leštadlo k maskování povrchových škrábanců u lakovaných, kovových i nekovových povrchů. Vede k vysokému lesku a obnovuje originální barvu. Je mírně leštící a chrání proti povětrnostním vlivům.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Barevné leštadlo Bílá	500 ml	000746	8711347220458	6
Barevné leštadlo Černá	500 ml	000747	8711347220472	6
Barevné leštadlo Modrá	500 ml	000748	8711347220496	6
Barevné leštadlo Světle Červená	500 ml	000749	8711347220519	6
Barevné leštadlo Šedá	500 ml	000750	8711347220533	6
Barevné leštadlo Zelená	500 ml	000751	8711347220557	6
Barevné leštadlo Červená	500 ml	000752	8711347220571	6






OCHRANA KŮŽE

Produkt k čištění a ochraně čalounění z kůže a koženky. Snižuje náchylnost k zašpinění a pečuje o kůži. Sprej - obsahuje vazelinu a je bez silikonu Flakon - neobsahuje rozpouštědla a obsahuje silikon.


Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Ochrana kůže sprej	600 ml	000708	8711347218882	6
Ochrana kůže flakon	500 ml	000754	8711347220618	6



ČISTIČ TEXTILÍ

Účinná, rychle schnoucí pěna k čištění textilu. Snadno se aplikuje. Je to suchá čistící pěna, která má velmi vysoké rozpouštěcí vlastnosti a jemnou vůni.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Čistič textilií	600 ml	000707	8711347218844	6



OCHRANA PLASTŮ A GUM

Produkt je určen pro venkovní části aut. Gumové části chrání před mrazem, suchem a proti povětrnostním vlivům. U plastových částí slouží k obnovení lesku a intenzity barvy. Dodává dlouhotrvající lesk a je velmi vhodný k odstranění zbytků leštidla.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Ochrana plastů a gum	600 ml	000709	8711347218820	6



ČERNIDLO NA PLASTY

Produkt je určen k údržbě černých, plastových nárazníků, k obnovení jejich barvy a lesku. Chrání proti povětrnostním vlivům a snižuje přilnavost špíny. Obsahuje silikon a neobsahuje rozpouštědla.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Černidlo na plasty	500 ml	000753	8711347220595	6

ROZMRAZOVAČ SKEL

Účinný sprej k odstranění ledu z oken. Snadno se aplikuje a brání dalšímu zamrznutí.



Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Rozmrazovač 400 ml - sprej	400 ml	000855	8711347219131	6
Rozmrazovač - sprej	600 ml	000797	8711347233694	6
Rozmrazovač N2 - sprej	300 ml	000791	8711347233700	6
Rozmrazovač	500 ml	000736	8711347226870	6

ROZMRAZOVAČ ZÁMKŮ

Přípravek se používá k odstranění zamrzlé vody, vniklé do prostoru dveřního zámku. Spolehlivě odstraňuje led a zabraňuje jeho další tvorbě. Chrání zámky dveří před korozí.



Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Rozmrazovač zámků	12 ml	DROZ003	8594071386054	1

RYCHLÝ START

Při problémech se startováním spalovacích motorů. Rychlý účinek. Na bázi éteru. Vstříkujte přípravek několik sekund do přívodu vzduchu vzduchového filtru. Potom ihned nastartujte motor.



Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Rychlý start	400 ml	000794D	8711347226818	6

SILIKON

Silikonový sprej k promazání a ochraně plastových nebo gumových částí. Zabraňuje zamrznutí a slepení. Odpuzuje vodu. Vynikající mechanická a tepelná stálost.



Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Silikon	400 ml	000795D	8711347226856	6

SILIKON

Silikonový sprej k promazání a ochraně plastových nebo gumových částí. Zabraňuje zamrznutí a slepení. Naneste na ošetřovaný povrch a nechte zaschnout.



Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Silikon	75 ml	000792D	8711347226894	

SILIKOL S HOUBIČKOU

Silikonový přípravek, který dokonale ošetří a oživí všechny kožené, plastové a pryžové materiály. Dlouhodobě chrání před vlhkostí a mrazem. Zabraňuje přimrzání pryžového těsnění dveří. Naneste na ošetřovaný povrch a nechte zaschnout.



Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Silikol s houbičkou	80 g	DSIL003	8594071386047	

TUNING





SPREJ NA BRZDOVÁ PRASÁTKA

Lak k zvýraznění brzdových prasátek. Má dobré krycí vlastnosti a trvalý lesk. Je odolný vůči škrábancům, nárazům povětrnostním vlivům, má antikorozivní účinky a odpuzuje špínu.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Žlutá	400 ml	04097	8711347040971	6
Červená	400 ml	04098	8711347040988	6
Modrá	400 ml	04099	8711347058617	6

BACKLIGHT

Transparentní lak ke zvýraznění zadních světel. Má trvalý lesk a je odolný vůči poškrábání a nárazům, povětrnostním vlivům. Je k dispozici ve čtyřech barvách.



Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Transparentní barva na světla Černá	400 ml	00260	8711347011728	6
Transparentní barva na světla Červená	400 ml	00261	8711347011735	6

BARVA NA MOTORY

Lak s dobrými krycími vlastnostmi k ošetření bloku motoru. Je odolný vůči poškrábání i nárazům, benzínu, chemikáliím i povětrnostním vlivům. Je elastický a odolný vůči výkyvům teplot. Působí antikorozivně, má trvalý lesk a snižuje přilnavost špíny. Je k dispozici v pěti barvách.



Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Barva na motory Červená	400 ml	04091	8711347040919	6
Barva na motory Černá	400 ml	04092	8711347040926	6
Barva na motory Aluminium	400 ml	04093	8711347040933	6
Barva na motory Modrá	400 ml	04094	8711347040940	6
Barva na motory Zelená	400 ml	04095	8711347055432	6



SPRAYPLAST

Sprayplast je všestranná a flexibilní barva ve spreji vhodná na krátkodobé změny. Odnímatelný ochranný film SPRAYPLAST nabízíme v různých odstínech, které se hodí na dočasnou změnu barvy. Pokud se Vám už barva nelíbí, jednoduše sloupnete vrstvu, kterou jste před tím nastříkali. SPRAYPLAST je nejen vhodný pro úpravu Vašich ráfků, ale můžete jej také aplikovat na čistý kov, všechny 2K nátěry, lakované tvrdé plasty a na sklo. Dokonce je možné i použití na rozsáhlou lakovanou plochu např. části vozidla, pokud naneseáte dostatečně tlustou vrstvu.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Sprayplast bílý pololesklý	400 ml	396533	4048500396533	6
Sprayplast carbon pololesklý	400 ml	396540	4048500396540	6
Sprayplast zelený pololesklý	400 ml	396557	4048500396557	6
Sprayplast oranžový pololesklý	400 ml	396564	4048500396564	6
Sprayplast bezbarvý pololesklý	400 ml	396571	4048500396571	6
Sprayplast černý matný	400 ml	396519	4048500396519	6
Sprayplast černý pololesklý	400 ml	396526	4048500396526	6
Sprayplast stříbrný pololesklý (RAL9006)	400 ml	433481	4048500433481	6
Sprayplast modrý pololesklý	400 ml	433498	4048500433498	6
Sprayplast červený pololesklý	400 ml	433504	4048500433504	6
Sprayplast žlutý fluo	400 ml	433511	4048500433511	6
Sprayplast bezbarvý lesklý finiš	400 ml	433528	4048500433528	6
Sprayplast čistič	400 ml	433535	4048500433535	6
Sprayplast černý matný	3 l	399541	4048500399541	
Sprayplast černý pololesklý	3 l	399558	4048500399558	
Sprayplast bílý pololesklý	3 l	399565	4048500399565	
Sprayplast bezbarvý lesklý finiš	3 l	435751	4048500435751	
Sprayplast ředidlo rychlé	1 l	436604	4048500436604	
Sprayplast ředidlo pomalé	1 l	434310	4048500434310	





KONZERVAČNÍ VOSK

Bílý transparentní ochranný prostředek proti korozi. Odolný vůči vlivům počasí a slabým kyselinám a zásadám.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Konzervační Vosk	500 ml	090101D	8711347226368	12



OCHRANA KLÍNOVÝCH ŘEMENŮ

Sprej na ochranu klínových řemenů. Zabraňuje prokluzu. Zlepšuje stav klínových řemenů. Pružný.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Ochrana klínových řemenů	500 ml	090102D	8711347226382	12



OCHRANA PROTI KUNÁM

Bezbarvý sprej sloužící k ochraně kabelů a drátů před kunami. Vzhledem k jedinečnému, lepkavému ochrannému filmu se kuny vyhnou ošetřeným povrchům. Dlouhotrvající ochrana. Odolný vůči vlivům počasí a slabým kyselinám a zásadám. Bez zápachu.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Ochrana proti kunám	500 ml	090103D	8711347226405	12



IMPREGNACE

Sprej ochrání textil a kůži před vlhkostí. Výsledkem unikátního složení je vytvoření neviditelného ochranného filmu, který odpuzuje vodu, ale dýchá a účinně zabraňuje opětnému ulpívání nečistot.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Impregnace	500 ml	090104D	8711347226429	12



OPRAVA ZINKOVÝCH POVRCHŮ

Barva zinku na opravu menších poškození povrchů z oceli galvanizované ponořením. Obruste povrch, očistěte ho, osušte a zbavte mastnoty. Chraňte okolní prostředí.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Oprava zinkových povrchů	500 ml	090105D	8711347226443	12



ANTI-KOROZNÍ ZÁKLAD

Základ sloužící k úpravě neošetřených kovových povrchů. Základ je vhodný pro úpravu před nástřikem nátěrovým systémem schnoucím na vzduchu.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Antikorozi základ	500 ml	090106D	8711347226467	12



SILIKON

Silikonový sprej k promazání a ochraně plastových nebo gumových částí. Zabraňuje vrzání a křipání. Zabraňuje zamrznutí a slepení. Odpuzuje vodu. Vynikající mechanická a tepelná stálost. Teplotní odolnost: - 50°C až + 200°C.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Silikon	500 ml	090107D	8711347226481	12



OCHRANA KONTAKTŮ

Konzervační prostředek zamezující problémům se startováním, které jsou zapříčiněné vlhkostí. Odpuzuje vodu. Dobrá penetrační schopnost. Odpuzuje vlhkost. Odolný vůči vodě, soli a slabým kyselinám a zásadám.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Ochrana kontaktů	500 ml	090108D	8711347226504	12



RYCHLÝ VOSK

Sprej pro získání trvalého lesku. Vhodné pro lakované, plastové nebo pochromované díly. Odpuzuje vodu. Snižuje přilnavost nečistot. Trvalý lesk. Obsahuje silikon. Chrání proti povětrnostním vlivům.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Rychlý vosk	500 ml	090109D	8711347226528	12



PTFE SUCHÉ MAZIVO

Mazivo na suché povrchy kovových a plastových mechanických částí, kde nesmí zůstat žádné zbytky oleje nebo tuku (suchý film). Nízký koeficient tření. Vhodné jako prostředek podporující odlepování forem, kde není možné použít silikon. Teplotní odolnost: - 50°C až + 250°C.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
PTFE Suché mazivo	500 ml	090201D	8711347226245	12



PTFE OLEJ

Univerzální mazivo na kovové a plastové mechanické části. Vynikající mechanická a tepelná stálost. Nízký koeficient tření. Výborná přilnavost. Zabraňuje opotřebení a zadření. Odolný vůči povětrnostním vlivům. Velmi jemná struktura s velikostí částic 5 mikronů. Teplotní odolnost: - 50°C až + 250°C.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
PTFE Olej	500 ml	090203D	8711347226269	12



PTFE BÍLÝ TUK

Mazací sprej pro mazání kovových nebo plastových mechanických částí. Zabraňuje opotřebení a zadření. Vynikající mechanická a tepelná stálost. Odolný vodě. PH neutrální. Teplotní odolnost: - 30°C až + 160°C.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
PTFE Bílý tuk	500 ml	090204D	8711347226283	12



MAZIVO NA STROJNÍ ŘETĚZY

Sprej na mazání řetězových převodů. Zabraňuje opotřebení a zadření. Olej s vlastnostmi maziva. Roztažitelný. Vynikající mechanická a tepelná stálost. Odpuzuje vodu. Optimálního promazávání dosáhnete po odpaření rozpouštědla. Sprej pění během počáteční fáze, kdy proniká do ošetřovaného řetězu.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Mazivo na strojní řetězy	500 ml	090206	8711347226320	12



ČISTÍ - MAŽE - CHRÁNÍ

Multifunkční sprej. Univerzální olej k mazání, čištění, konzervaci a uvolňování plastových a kovových částí. Odpuzuje vlhkost. Chrání proti korozi. Zanechává neviditelný ochranný film. Teplotní odolnost: - 50°C až + 200°C.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Čistí - Maže - Chrání	500 ml	090205	8711347226306	12



ČISTIČ TEXTILU

Účinná rychleschnoucí pěna určená k čištění textilií. Silně rozpouštěcí schopnosti. Výborný k čištění autokoberců, sedadel, stanů, polštářů, slunečních clon, apod. Neutralizuje nepříjemné pachy.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Čistič textilu	500 ml	090500D	8711347225781	12



ODMAŠŤOVAČ ZA STUDENA

Emulgační čisticí prostředek sloužící k odstranění různých znečištění (olej, mastnota, vosk, ochranný nátěr spodku vozu, též) z ošetřených i neošetřených kovových povrchů. Emulgační (možno opláchnout vodou). Antikorozivní. Silně rozpouštěcí schopnosti.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Odmašťovač za studena	500 ml	090501D	8711347225668	12



ČISTIČ PNEU

Pěna určená k čištění a zlepšení vzhledu pneumatik a k zesílení barvy. Obsahuje silikon. Chrání proti povětrnostním vlivům. Bez rozpouštědel. Je možno nanést na mokré pneumatiky.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Čistič pneu	500 ml	090502D	8711347225828	12



ČISTIČ NEREZ OCELI

Sprej na očištění a ochranu částí z nerezové oceli. Díky unikátnímu složení se po vyčištění vytvoří tenký ochranný film, který účinně zabraňuje opětovnému ulpívání nečistot. Obnovuje a zvyšuje lesk.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Čistič nerez oceli	500 ml	090503D	8711347225804	12



ČISTIČ SKEL

Čisticí prostředek na skla a zrcadla. Lze snadno a rychle aplikovat. Výborné čisticí vlastnosti. Pěnová struktura. Mírně zásaditý.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Čistič skel	500 ml	090504D	8711347225880	12



ČISTIČ KONTAKTŮ

Prostředek se silně rozpouštěcími vlastnostmi. Antikorozivní. Nezanechává žádné zbytky. Nevodivý.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Čistič kontaktů	500 ml	090505D	8711347225644	12



ČISTIČ MOTORŮ

Čistič motorů se silně rozpouštěcími vlastnostmi. Antikorozivní. Nezanechává žádné zbytky. Nevodivý. Pomaleji se odpařuje.



Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Čistič motorů	500 ml	090506D	8711347225606	12



ČISTIČ KLIMATIZACE

Účinná pěna určená k čištění klimatizace v motorových vozidlech. Příjemná vůně. Optimalizuje funkci klimatizace. Zabraňuje poruchám. Určeno pro profesionální použití.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Čistič klimatizace	500 ml	090508D	8711347225842	12



ČISTIČ UNIVERZÁLNÍ

Univerzální čistič slouží k odmaštění kovů. Silně rozpouštěcí schopnosti. Nezanechává žádné zbytky. Nevodivý. Velmi rychle se odpařuje. Obsahuje aceton.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Čistič univerzální	500 ml	090509D	8711347225927	12



ČISTIČ KARBURÁTORŮ

Čistící prostředek pro karburátory. Silně rozpouštěcí schopnosti. Nezanechává žádné zbytky. Antikorozivní.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Čistič karburátorů	500 ml	090510D	8711347225620	12



ČISTIČ PĚNOVÝ UNI

Univerzální čistící pěna s vysokou rozpustností pro lehké znečištění. Čistící prostředek s pěnovou pěnou je velmi uživatelsky přívětivý, efektivní a má jemnou vůni. MoTip Multi Foam Cleaner odstraňuje usazeniny kouře, inkoustu a mastnoty.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Čistič pěnový uni	500 ml	090511	8711347225866	12



COCKPIT SPREJ

Sprej na čištění, ochranu a zlepšení vzhledu palubní desky a dalších plastových částí v automobilu. Čistící účinek. Trvalý pololesk Snižuje přilnavost nečistot. Bez silikonu. Antistatický.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Cockpit sprej	500 ml	090513	8711347225941	12



ODSTRAŇOVAČ NÁLEPEK

Citrusový čistící odstraňuje tuky, asfalt, maziva, vosk, inkoust, pryskyřici, samolepky a zbytky lepidel z povrchů – z ošetřených i neošetřených kovů, dřeva, kamene a některých plastů.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Odstraňovač nálepek	500 ml	090513	8711347225941	12



ČISTIČ FILTRŮ PEVNÝCH ČÁSTIC

Speciální prostředek určený pro čištění filtru pevných částic (DPF) u naftových motorů. Prostředek k uvolnění a odstranění karbonových zbytků a sazí z filtru vznětového naftového motoru bez demontáže.



Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Čistič filtru pevných částic	400 ml	090515	8711347228836	12



ČISTIČ TURBA A EGR VENTILU

Čistící prostředek slouží k uvolnění nánosů ve ventilu EGR, systému nasávání vzduchu, rozváděcím ventilu a vstupním ventilu. Slouží k obnovení přívodu vzduchu do motoru, zlepšení hnací síly a akcelerace a snížení emisí ve výfukových plynech.



Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Čistič turba a EGR ventilu	500 ml	090516	8711347228850	12

TECHNICKÉ SPREJE

ČIŠTĚNÍ



ČISTIČ BRZD TURBO

Čistič brzd se silně rozpouštěcími vlastnostmi. Antikorozivní. Nezanedává žádné zbytky. Nevodivý. Díky vyššímu tlaku má větší dostřik. Ideální pro čištění těžko dostupných míst.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Čistič brzd turbo	500 ml	090528D	8711347225767	12



ČISTIČ BRZD

Čistič brzd se silně rozpouštěcími vlastnostmi. Antikorozivní. Nezanedává žádné zbytky.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Čistič brzd	500 ml	090563D	8711347225767	12

TECHNICKÉ SPREJE

NÁSTROJE



ODSTRAŇOVAČ OLEJOVÝCH SKVRN

Prostředek pro odstranění olejových skvrn z betonových nebo kamenných povrchů.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Odstraňovač olejových skvrn	500 ml	090400D	8711347225989	12



ODSTRAŇOVAČ NÁMRAZY

Prostředek pro odstranění olejových skvrn z betonových nebo kamenných povrchů.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Odstraňovač námrazy	500 ml	090401D	8711347226061	12



ODSTRAŇOVAČ ŽVÝKAČEK

Účinná pomůcka při odstraňování žvýkaček z čalouněného nábytku a chodníků. Krátce snižuje teplotu na -40 °C.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Odstraňovač žvýkaček	500 ml	090402D	8711347226009	12



ODSTRAŇOVAČ LEPIDEL A TMELŮ

Sprej určený pro rychlé a jednoduché odstranění lepidel a tmelů a ztvrdlých tmelících materiálů z částí strojů a aut. Optimální účinek díky vysoké viskozitě. Silně rozpouštěcí schopnosti.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Odstraňovač lepidel a tmelů	500 ml	090403D	8711347225705	12



OCHRANA SVAŘOVANÝCH POVRCHŮ

Vysoce kvalitní sprej k zabránění ulpívání jisker na svařovací hubici a v okolí vystaveného svařování. Nehořlavý, poháněcím plynem je dusík. Neobsahuje silikon. Může být odstraněn vodou. Antikorozivní.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Ochrana svařovaných povrchů	500 ml	090404D	8711347226061	12



RYCHLÝ START

Při problémech se startováním spalovacích motorů. Rychlý účinek. Na bázi éteru.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Rychlý Start	500 ml	090405D	8711347226085	12



DETEKTOR ÚNIKU PLYNU

Sprej sloužící ke zjištění netěsností v plynovém potrubí. Nehořlavý. Možno odstranit vodou. Antikorozivní. Mírně zásaditý. Mírně pěnivý.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Detektor úniku plynu	400 ml	090406D	8711347226047	12



LUBRIKANT PRO ŘEZÁNÍ A VRTÁNÍ

Ochranný olej proti přehřátí kovů při řezání a vrtání. Chrání a promazává nástroje. Snižuje opotřebení nástroje. Antikorozivní. Bez silikonu.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Lubrikant pro řezání a vrtání	500 ml	090407D	8711347225965	12



ODSTRAŇOVAČ PRACHU

MoTip nehořlavý odstraňovač prachu je složen z ekologického a 100% nehořlavého hnacího plynu, s nízkým GWP. Je kompatibilní s jakýmkoliv materiálem. Užitečný pro odstranění prachu a vlhkosti z jakéhokoli mechanismu nebo části, která neumožňuje použití rozpouštědel. Je zvláště vhodný k odstranění nečistot a prachu z laboratorních přístrojů, snímačů digitálních kamer (CCD a CMOS), optických vláken, optických přístrojů nebo fotoaparátů. Přiložená hadička umožňuje dosáhnout k nejvíce skrytým místem. MoTip odstraňovač prachu má silnou, přímou trysku. Vhodný pro 360 ° použití.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Odstraňovač prachu	250 ml	090408D	8711347225743	12



KONTROLA KONTAKTŮ

MoTip Kontrola kontaktů je složen z ekologického a 100% nehořlavého hnacího plynu s nízkým GWP. Je kompatibilní s jakýmkoliv materiálem. Efektivní nástroj pro sledování trhlin v tištěném plošném spoji. Krátce snižuje teplotu na - 55°C a má přímou trysku.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Kontrola kontaktů	360 ml	090409D	8711347225682	12



ODSTRAŇOVAČ BARVY

Účinná pomůcka při odstraňování starých vrstev laku z kamenných, betonových, asfaltových, kovových a dřevěných povrchů. Gelová struktura.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Odstraňovač barvy	500 ml	090410D	8711347225729	12



MONTÁŽNÍ MAZIVO

Černé mazivo zabraňující opotřebení a zadření velmi namáhaných šroubových spojů. Ulehčuje další rozložení v budoucnu. Vynikající prevence proti korozi. Odolává teplotám od - 40°C do + 1 100°C.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Montážní mazivo	500 ml	090300D	87113472255836	12



MĚDĚNÉ MAZIVO

Sprej s vysokým obsahem mědi k mazání šroubových spojů, které jsou vystavené velmi vysokým teplotám. Vysoká tepelná stálost. Zabraňuje opotřebení a zadření. Odolný vůči chemickým prostředkům a povětrnostním vlivům. Ochrana proti korozi. Odolává teplotám od - 40°C až + 1 100°C.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Měděné mazivo	500 ml	090301D	8711347226122	12



VAZELÍNA

Ochranný prostředek. Zabraňuje opotřebení a zadření. Odpuzuje vodu. Odolný vůči vodě, soli a slabým kyselinám a zásadám. Neutrální pH.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Vazelína	500 ml	090302D	8711347226146	12



PENETRAČNÍ OLEJ

Účinná pomůcka při uvolňování zrezivělých dílů. Dobrá penetrační schopnost. Obsahuje grafit a MoS2. Odpuzuje vlhkost. Ochrana proti korozi. Použitelný v různých polohách.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Penetrační olej	500 ml	090303D	8711347226160	12



UNIVERZÁLNÍ LEPIDLO

Lepidlo jak pro stálé, tak i pro dočasné přilepení. Vhodné na lepení papíru, kartonu, lepenky, dřeva, textilu, kůže, korku a různých druhů plastů.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Univerzální lepidlo	400 ml	090304D	8711347226184	12



UVOLŇOVAČ

Účinná pomůcka při uvolňování zrezivělých dílů. Mazací vlastnosti. Krátce sníží teplotu na -30°C. Šroubové spojení lze uvolnit díky prudkému snížení teploty a mazacím vlastnostem přípravku.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Uvolňovač	500 ml	090305D	8711347226108	12



ZMRAZOVAČ

Účinný prostředek při uvolňování zrezivělých nebo zadřených spojů. Řízená vstřikovací tryska. Krátce snižuje teplotu na -50 °C.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Zmrazovač	500 ml	090306D	8711347226207	12



KERAMICKÉ MAZIVO

Keramický tuk bez obsahu železa sloužící k ošetření částí, které jsou vystaveny velkému pracovnímu zatížení a velmi vysokým teplotám. Chrání před elektrochemickou korozi. Vysoká tepelná stálost - 40°C až + 1 200°C. Zabraňuje opotřebení a zadření. Velmi vhodný pro ložiska brzdových systémů ABS a ASR a lambda senzorů.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Keramické mazivo	500 ml	090307D	8711347226221	12



BITUMEN VE SPREJI

Mazivo a ochranný prostředek na základě Stockholmského dehtu. Zabraňuje opotřebení a zadření vysoce zatížených šroubových spojů. Vynikající prevence proti korozi. Dlouho trvající ochrana.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Bitumen ve spreji	500 ml	090308D	8711347228973	12



TUK NA BRZDOVÉ DESTIČKY

Nekovové mazivo zabraňující zapečení brzdových destiček a jiných částí v brzdovém systému. Vysoká tepelná stálost - 30°C až + 180°C. Výborná přilnavost. Odolný vůči chemickým prostředkům a povětrnostním vlivům. Ulehčuje demontáž při výměně destiček.

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Tuk na brzdové destičky	500 ml	090310D	8711347226344	12

HLINÍKOVÉ TLAKOVÉ PLECHOVKY

Plnitelné hliníkové tlakové plechovky ke zpracování prostředků od MoTip. Minimální tlak 5 bar, maximální tlak 10 bar (stlačený vzduch). Vhodný na 500 ml aktivní látky. Zpracovat lze následující prostředky: měděný tuk (plechovka 5 l), čistič brzd (plechovka 5 l a buben 25 l), multifunkční sprej (plechovka 5 l) a univerzální čistič (plechovka 5 l).



Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Hliníková tlaková plechovka	500 ml	V05000	8711347196753	1

SUDY

Popis	Obsah	Obj. č.	EAN kód	PU
Čistič brzd	25L	V25563	8711347190874	
Čistič brzd	5L	V05563	8711347190881	



KONCEPT UNIVERZÁL 60 CM (NEJPRODÁVANĚJŠÍ NA TRHU)

Vyskládejte si stojan dle Vašich potřeb, nebo využijte nami navržený nejprodávanejší univerzální stojan v automotive segmentu. Abychom Vám co nejvíce ulehčili prodej Motip výrobků, vytvořili sme koncepty dle prodejnosti, které si sami můžete vyskládat tak, jak Vám to nejvíc vyhovuje.

Pro více informací kontaktujte svého obchodního zástupce.



AUTOKOSMETIKA 1

1	000782	Cockpit sprej vanilkový	600 ml
2	000712	Opravovač pneumatik	500 ml
3	000784	Cockpit sprej Jablko	600 ml
4	000781	Cockpit sprej Pomeranč	600 ml
5	000732	Čistič disků kol	500 ml
6	000711	Oživovač lesku pneumatik	600 ml
7	000722	Osvěž. klimatiz. citron	150 ml
8	000707	Čistič textilií	600 ml

TECHNICKÉ SPREJE 1

1	090563D	Čistič brzd	500 ml
2	090107D	Silikon	500 ml
3	090505D	Čistič kontaktů	500 ml
4	090103D	Ochrana proti kunám	500 ml
5	090203D	PTFE olej	500 ml
6	090204D	PTFE bílá vazelina	500 ml
7	090303D	Penetrační olej	500 ml
8	090301D	Měděné mazivo	500 ml

TECHNICKÉ SPREJE 2

1	090516D	Čistič turba a EGR ventilu	500 ml
2	090405D	Rychlý start	500 ml
3	090508D	Čistič klimatizace	500 ml
4	090102D	Ochrana klínových řemenů	500 ml
5	090510D	Čistič karburátorů	500 ml
6	090205D	Mazivo na stroj. řetězy	500 ml
7	090305D	Shock oil-uvolňovač -30°C	500 ml
8	090515D	Čistič DPF filtru	500 ml

UNIVERZÁLNÍ AUTOLAKY 1

1	04001	MoTip černá pololesk	400 ml
2	04006	MoTip černá matná	400 ml
3	04007	MoTip stříbrná na disky kol	400 ml
4	04009	MoTip bezbarvý akryl lak	400 ml
5	04005	MoTip černá lesklá	400 ml
6	04054	MoTip základový primer šedý	400 ml
7	04004	MoTip bílá lesk	400 ml
8	04031	MoTip záruvzdorný sprej černý	400 ml

TMELY

1	500051	MoTip Tmel polyesterový	250 g
2	500156	MoTip Tmel jemný	250 g
3	500082	MoTip Tmel skelný	250 g
4	600168	MoTip Tmel se skelným vl.	500 g
5	500159	MoTip Tmel jemný	500 g
6	500098	MoTip Tmel polyesterový	500 g
7	500052	MoTip Tmel polyesterový	1 000 g
8	500083	MoTip Tmel skelný	1 000 g

NÁSTŘIKY

1	000007	M bitumen černý nepřelakovatelný	500 ml
2	000001	M přelak, nástřík černý	500 ml
3	000046	M ML vosk nástřík do dutin	500 ml
4	000033	M bitumen černý kartuš nepřelakovatelný	1000 ml
5	000005	M přelak, nástřík bílý	500 ml
6	000006	M přelak, nástřík šedý	500 ml
7	000011	M přelak, nástřík černý	1 000 ml
8	000034	M ML nástřík do dutin kartuš	1000 ml







www.motipdupli.cz




120094CZ



View the **catalog** online

MOTIP DUPLI s.r.o.
Vintrovna 196
664 41 Popůvky
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 547 424 700
Fax: +420 547 228 686
e-mail: prodej@cz.motipdupli.com



leading in spray solutions